

WARMWASSERSPEICHER

WARMWASSERSPEICHER THERMATEC
AUS DUPLEX-EDLSTAHL

- mit zwei Wärmetauschern:
TH-CWU-250LW2
TH-CWU-300LW2

SPEICHERVARIANTEN

- SILVER - silberne Farbe | Magnesiumanode
- TITANIUM - matt-schwarze Farbe | Titananode



WARMWASSERSPEICHER
THERMATEC AUS EDELSTAHL


TECHNISCHE DATEN

Technische Daten des THERMATEC Warmwasserspeichers mit zwei Wärmetauscher-Schlangen



PARAMETER	MERKMAL	EINHEIT	MODELL	
			TH-CWU-250LW2	TH-CWU-300LW2
Tankkapazität		l	250	300
Gehäusedurchmesser des Tanks	A	mm	560	600
Tankdurchmesser	B	mm	470	500
Warmwasserauslaufstutzen, Entlüftung – 1"	C	mm	1492	1554
Zirkulationsanschluss des Kreislaufs – ¾"	D1	mm	1270	1340
Warmwasserauslaufstutzen – 1"	D2	mm	1270	1340
Wärmetauscher-Einlassstutzen I – 1"	D3	mm	1270	1240
Temperatursensor-Tasche – ½"	E	mm	1120	1140
Anschluss für die Montage der Magnesium- oder Titananode – ¾"	F	mm	970	1040
Einlassstutzen des Wärmetauschers II – ¾"	G	mm	940	970
Temperatursensor-Tasche – ½"	H	mm	550	600
Anschluss für die Montage des elektrischen Heizelements – 1½"	I	mm	450	500
Auslassstutzen des Wärmetauschers II – ¾"	J1	mm	350	350
Zirkulationsanschluss des Kreislaufs – ¾"	J2	mm	350	350
Kaltwassereinlassstutzen – 1"	K1	mm	250	250
Auslassstutzen des Wärmetauschers I – 1"	K2	mm	250	250
Wasserablassstutzen – ¾"	L	mm	32,5	32,5
Füße, Unterstützungen - x 4	M	mm	35	35
Isolierung		mm	45	50
Geriffelte Spiralen-Wärmetauscher I		mm / m	Φ 28 x 30	Φ 28 x 30
Wärmetauscherfläche I		m ²	3,9	3,9
Geriffelte Spiralen-Wärmetauscher II		m	Φ 22 x 20	Φ 22 x 20
Wärmetauscherfläche II		m ²	2,0	2,0
Maximale Betriebstemperatur		°C	85	85
Maximaler Druck des Tanks und des Wärmetauschers		bar	6	6
Gewicht		kg	56	60
Stillstandsverluste		W	36	40
Energieeffizienzklasse ERP			A	A

TECHNISCHE DATEN

Zeichnung des THERMATEC Warmwasserspeichers mit zwei Wärmetauschern




Oberansicht



Untersicht

STEMPEL DES HERSTELLERS

HOME STAR Sp. z o.o.
ul. Misjonarzy Oblatów 20A
40-129 Katowice
KRS 0000729842 NIP 634 292 88 43



THERMATEC | Home Star sp. z o.o.
Misjonarzy Oblatów MN 20A
40-129 Katowice, Polska [Polen]

Büro: (+48) 32 722 02 03
Mobiltelefon: (+48) 577 599 255
biuro@thermatec.eu

TH-CWU-250LW2
TH-CWU-300LW2

www.thermatec.eu | www.thermatec.pl | www.thermatec.cz | www.thermatec.fi | www.thermatec.nl